

A

1 Aşağıdakilerden hangisi bakteridir?

- A) Staphylococcus Aereus
- B) HIV
- C) VZV
- D) Candida Albicans
- E) Sarcoptes Scabies

2 Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyon amaçlı kullanılan kimyasal maddelerden değildir?

- A) Fenoller
- B) Penisilin
- C) Gluteraldehitler
- D) Quats
- E) Biguanidler

3 Aşağıdakilerden hangisi virüs değildir?

- A) E.Coli
- B) İnfluenza
- C) Human Papilloma Virus
- D) Herpes Simplex
- E) Varicella Zoster

A

4 Antiseptik nedir?

- A) Biyolojik yüzeylerdeki mikropları yok etmek için kullanılan kimyasal maddelerdir
- B) Mikroorganizmaları uygun kültürlerde üretme tekniğidir
- C) Basit işlemlerle mikroplardan arındırma yöntemidir
- D) Mikropları fizik yöntemleri kullanarak yok etme yöntemidir
- E) Cansız yüzeylerdeki mikropları yok etmek için kullanılan kimyasal maddelerdir

5 Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?

- A) Farenks
- B) Özofagus
- C) Trachea
- D) Akciğerler
- E) Larenks

6 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ekşi lezzet dilin yan taraflarından algılanır
- B) Tatlı lezzet dilin uç tarafından algılanır
- C) Soğuk besinlerin lezzetleri sıcak besinlere göre daha az algılanır
- D) Ağızdaki tat tomurcukları sayesinde 4 esas lezzet algılanır
- E) Tuzlu lezzet dilin arka tarafından algılanır

A

- 7 **Boşaltım sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**
- A) Proteinlerin metabolizması sonucunda parçalanmasıyla vücutta amonyak oluşur
  - B) Böbreğin işlevsel olan en küçük birimine nefron denir
  - C) Boşaltım sistemi metabolizma sonucu oluşan artıkları, zehirli maddeleri vücuttan atar
  - D) Üre vücudumuz için çok faydalı bir maddedir
  - E) Boşaltım sistemi organları böbrekler, üreter, idrar torbası ve üretra'dır

- 8 **Beyinde algılama merkezi nerededir?**

- A) Motor Cortex
- B) Hipotalamus
- C) Talamus
- D) Somato Sensory Cortex
- E) Beyincik

- 9 **Aşağıdaki kaslardan hangisi yüzde bulunur?**

- A) M. Buccinator
- B) M. Biceps Brachi
- C) M. Zygomaticus Minor
- D) M. Orbicularis Oculi
- E) M. Frontalis

A

- 10 **Aşağıdaki hücrelerden hangisi normal insan derisinde bulunur?**

- A) Fibrosit
- B) Nefron
- C) Osteosit
- D) Kandrosit
- E) Kupfner hücresi

- 11 **Aşağıdakilerden hangisi vücuttaki en uzun kastır?**

- A) M.Sarterius
- B) M.Transversus abdominis
- C) M.Biceps Brachi
- D) M. Trapezius
- E) Hiçbiri

- 12 **Aşağıdaki hücrelerden hangisi insan dersinde bulunmaz?**

- A) Korneosit
- B) Spinosit
- C) Bazalosit
- D) Granulosit
- E) Blastosit

- 13 **Roaccutan tedavisi yapılmış bir kişiye AHA uygulaması nasıl yapılmalıdır?**

- A) Salisilik asit uygulaması yapılmalıdır
- B) % 5 lik konsantrasyonla
- C) % 25 lik konsantrasyonla
- D) % 10 luk konsantrasyonla
- E) Uygulanmaz

A

- 14 Cilt bakımında vakum işlemi aşağıdaki durumların hangisinde uygulanmaz?
- A) Telanjektazi  
B) Kir-yağ-komedon  
C) Yağlı ciltlerde  
D) Çillerde  
E) Vitiligo
- 15 Aşağıdakilerden hangisi dışarıdan hücreye madde itme görevini yapmaz?
- A) Kızıl ötesi ve mor ötesi ışınlar  
B) Galvanik akım  
C) İyontoforez  
D) Ultrasaund  
E) Faradik akım
- 16 Yüzün yaşlanmasında bölgesel yağ kaybının meydana geldiği ilk bölge aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Boyun  
B) Ağız Bölgesi  
C) Burun  
D) Yanaklar  
E) Gözler

A

- 17 Gözenekleri tıkalı, beyaz ve siyah noktaların yoğun olduğu ter ve sebumun cilt yüzeyinde ilerleyemediği ödemli ve şişkin cilt türü aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Hassas Cilt  
B) Konjeste Cilt  
C) Mature(Olgun)  
D) Dehidrate Cilt  
E) Kuru Cilt
- 18 Aşağıdakilerden hangisi gözenekleri sıkıştırıcı veya büzücü bir madde değildir?
- A) Salisilik asit  
B) Lanolin  
C) Allantoin  
D) Alfa hidroksi asit  
E) Beta hidroksi asit
- 19 Frimatörün kullanılmasında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Alın-Boyun-Çene-Yanaklar-Burun kanatları-Dudak üstü-Dekolte  
B) Dekolte-Boyun-Çene-Yanaklar-Alın-Burun kanatları-Dudak üstü  
C) Burun Kanatları-Yanaklar-Çene-Boyun-Dudak üstü-Dekolte-Alın  
D) Yanaklar-Burun kanatları-Alın-Çene-Dekolte-Boyun-Dudak üstü  
E) Dekolte-Çene-Boyun-Burun Kanatları-Dudak üstü-Alın-Yanaklar

A

20 Profesyonel makyaj uzmanı kullandığı göz kalemi ve farlarını dezenfekte etme yöntemleri nasıl uygular?

- A) UV kabinine komalıdır.
- B) Göz kalemi kalemtraş ile açılır, farlar otoklava konmalıdır.
- C) Alkollenmelidir.
- D) Otoklava komalıdır.
- E) Hepsi

21 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Krem allıklar fondöten üzerine uygulanır.
- B) Sıvı allıklar fondötenin üstüne pudra öncesi uygulanır.
- C) Toz allıklar fondöten ve pudra üstüne uygulanır.
- D) Sıvı allıklar pudra üzerine uygulanır.
- E) Sıvı allıklar suya dayanıklıdır.

22 Düşük gözlerin göz makyajla düzeltilmesinde aşağıda uygulanan tekniklerden hangisi yanlıştır?

- A) Işık kaş kemiğine ve göz kapağına kadar aydınlatılır.
- B) Ara tonu gözün dış köşesinin içinden başlayarak göz kapağı katının iç köşesine doğru kat boyunca sürülür.
- C) Koyu renk tonu göz pınarları içinden başlayarak dışa doğru sürülür.
- D) Gölge için göz kapağının az içinden başlayarak boyayı kaşa yukarı doğru ve göz kapağı katı içine doğru yayılır.
- E) Dış köşenin çok az içinden başlayarak alt kirpik çizgisi boyunca gölge yayılır.

A

23 Aşağıdakilerden hangisi dudak kaleminin kullanım amacı değildir?

- A) Düzgün olmayan dudakları şekillendirmek
- B) Dudak kalemi ile dudakları boyayarak rujun kalıcı olmasını sağlamak
- C) Rujun tene taşmasını engellemek
- D) Ağzın sınırlarını belirlemek ve düzgün olmayan dudakları şekillendirmek
- E) Üst dudak ve alt dudağın birbirinden ayrılmasını sağlamak

24 Makyaj uygulamasında kaş kalemi sürülürken nelere dikkat edilmelidir?

- A) Kaş ile aynı yönde sürülmeli
- B) Kısa çizgiler şeklinde sürülmeli
- C) Hafif tüy gibi ince dokunuşlarla uygulanmalı
- D) Kaş renginden bir ton daha açık renk uygulanabilir
- E) Hepsi

25 Baş çevresinin en geniş olduğu alana ne denir?

- A) Çerçeve çizgisi
- B) Şapka çizgisi
- C) Art kafa kemiği
- D) Alın motifi
- E) Sabit tasarım çizgisi

A

26 Aşağıdaki saç yapılarından hangisinde doku kazandırma aynı oranda yapılmasına rağmen daha fazla doku görünümü oluşur?

- A) İnce telli düz saçlarda
- B) İnce telli dalgalı saçlarda
- C) Kalın telli düz saçlarda
- D) Kalın telli dalgalı saçlarda
- E) Kıvrıkcık saçlarda

27 Saç kesimi yaparken aşağıdakilerden hangisi kullanılarak doku kazandırılmaz?

- A) Saçları enseye doğru tarayıp hepsini bir boyda keserek
- B) Tutam ucuna efile uygulamak
- C) Saçları tepeye doğru tarayıp hepsini bir boyda keserek
- D) Tutam ortasına efile uygulamak
- E) Ustura tekniğini uygulamak

28 Kombinasyon doku aşağıdaki kesim tekniklerinden hangisinde kullanılır?

- A) Graduasyon
- B) Uzayan katlı
- C) Eşit katlı
- D) Öne doğru diyagonal küt
- E) Arkaya doğru diyagonal

A

29 Röfle, gölge ve meç uygularken ayırım çizgisine uygulanacak işlemlerden hangisi daha iyi sonuç verir?

- A) Bu bölgedeki saçlar ince tutamlar halinde alınır.
- B) Bu bölgedeki saçlar kalın tutamlar halinde alınır.
- C) Bu bölgedeki saçlar seyrek tutamlar halinde alınır.
- D) Bu bölgedeki saçlar sık tutamlar halinde alınır.
- E) Bu bölgedeki saçlar orta incelikte alınır.

30 "Fransızca bir kelime olup güneşten gelen yansımadır." İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımında yer alır?

- A) Baleyaj
- B) Gölge
- C) Röfle
- D) Meç
- E) Işıklandırma

31 Röfle ve meç uygularken kontrollü çalışmak için aşağıdakilerden hangisi ile çalışmak gerekir?

- A) Beyaz toz açıcı
- B) Açık renk boya kremi
- C) Mavi toz açıcı
- D) Yağ açıcı
- E) Efasor

A

32 40 vol. Ve 10 vol. H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> kullanılarak 60 ml. 30 Vol. H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> elde etmek için aşağıdaki karışım oranlarından hangisi kullanılır?

- A) 45 ml. 40 vol. + 15 ml. 10 vol.
- B) 35 ml. 40 vol. + 25 ml. 10 vol.
- C) 30 ml. 40 vol. + 30 ml. 10 vol.
- D) 40 ml. 40 vol. + 20 ml. 10 vol.
- E) 20 ml.40 vol + 40 ml. 10 vol

33 Boyama işleminde beklerken boyanın reaksiyon hızını iki katına çıkarmak için ne kadar bir sıcaklık artışına ihtiyaç duyulur?

- A) 25 °C
- B) 20 °C
- C) 10 °C
- D) 15 °C
- E) 25.5 °C

34 Saça renk verme işleminde kullanılan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> kimyasal reaksiyon sonunda nasıl bir değişikliğe uğrar?

- A) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> reaksiyon sonunda süperoksit'e dönüşür.
- B) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> reaksiyon sonunda suya ve atomer oksijene parçalanır.
- C) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> reaksiyon sonunda hidrojen peroksit'e dönüşür.
- D) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> reaksiyon sonunda su ve hidrojen'e parçalanır.
- E) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> reaksiyon sonunda hidrojen ve azota parçalanır.

A

35 Aşağıdaki boya çeşitlerinden hangisi saçın korteks tabakasına işler?

- A) Oksidasyon saç boyaları
- B) Yarı kalıcı saç boyaları
- C) Geçici saç boyaları
- D) Bitkisel boyalar
- E) Kına

36 Saç boyaları üretilirken aşağıdaki unsurlardan hangisi göz önünde bulundurulmaz?

- A) Boya yapılacak ortamın ısısı
- B) Saçın yoğunluğu
- C) Saçın kalınlık derecesi
- D) Saçtaki beyaz oranı
- E) Saç renginin koyuluğu ve açıklığı

37 I.Orta kızıl kahverengi

II. Siyah

III.Turuncu

IV.Çok açık sarı

V.Kızıl

Saç açma işleminde yukarıda verilen renklerin açılma sırası hangisinde doğru verilmiştir?

- A) II, I, V, III, IV
- B) II, III, I, V, IV
- C) I, II, III, IV, V
- D) II, I, V, IV, III
- E) II, V, I, IV, III

A

38 Dekolore ile dekapaj arasındaki farkı en iyi anlatan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dekapaj daha hafif dekolore daha şiddetli açma işlemidir.
- B) Dekolorede 3-5 ton dekapajda 5-8 ton açma gerçekleşir.
- C) Dekapaj dekolore işleminden sonra yapılan işlemdir.
- D) Dekolore doğal, dekapaj boyalı saçların açılması işlemidir.
- E) Dekapaj doğal saçların, dekolore boyalı saçların açılması işlemidir.

39 Açma işlemi aşağıdaki durumlardan hangisinde uygulanabilir?

- A) %90 beyazı olan doğal saçlarda
- B) 1.0 tonuna boyanmış saçlarda
- C) 9.0 tonunda açılmış saçlarda
- D) Daha önce orta kahve tonlarına boyanmış saçlarda
- E) 3.0 tonuna boyanmış saçlarda

40 Kaynak yapılmış saçlarda kaynaklar çıktıktan sonra gereğinden fazla saç dökülmesinin nedeni hangisi değildir?

- A) Kaynakların geniş ve ince ayrılmış tutamlara tutturulmuş olması
- B) Kaynakların iyi tutturulmamış olması
- C) Kaynakların deriye yakın tutturulmuş olması
- D) Kaynakların ince tutamlara tutturulmuş olması
- E) Kaynağın saç üzerinde uzun süre kalması

A

41 Halka kaynak uygulamalarında kaynak tutamlarının takılmasıyla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Halka kaynak yapılacak saç tutamlarının rengi değiştirilecekse tutamlar yerleştirildikten sonra boyanmalıdır.
- B) Halka kaynakta saçlara takılan halka sayısı birden fazla olmamalıdır.
- C) Halka kaynakta tutamlar tutturulacak saçtan daha kalın olmamalıdır.
- D) Halka kaynakta tutamlar deriye oldukça yakın tutturulmalıdır.
- E) Halka kaynakta tutamlar deriden oldukça uzakta olmalıdır.

42 Peruk, postiş, kaynak gibi işlemlerde kullanılacak saçlar hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi yapılırsa saçlar dolaşır?

- A) Farklı kalınlıktaki saçların bir arada kullanılması
- B) Saç yönlerinin farklı yerleştirilmesi
- C) Renkleri farklı olan saçların kullanılması
- D) Farklı uzunlukta saç tellerinin bir arada kullanılması
- E) Saç bakım kremlerinin kullanılması

43 Aşağıdakilerden hangisi mekanik sebebe bağlı tüylenmedir?

- A) Antibiyotikler
- B) Sinirsel zedelenme
- C) Polikistik over
- D) Korse giyimi
- E) Menapoz

A

44 Polikistik overde androjen hormon üretimi artmasıyla birlikte böbrek üstü bezlerinde meydana gelen tümör nedeniyle oluşan hirsutizm aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İdiyopatik hirsutizm
- B) Yapısal hirsutizm
- C) Sekonder hirsutizm
- D) İlaça bağlı hirsutizm
- E) Irksal hirsutizm

45 Aşağıdakilerden hangisi kalıcı kıl azaltma yöntemlerindedir?

- A) Depilatör
- B) Elektroliz
- C) Vaniga
- D) Lazer
- E) Epilasyon

46 İğneli epilasyon yönteminin başarılı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

- A) İğnenin uzunluğu
- B) İğnenin çapı
- C) Akımın gücü
- D) Akımın süresi
- E) Ortamın nemi

A

47 İğneli epilasyon yönteminde kıl alımında kimyasal reaksiyon oluşumu hangi metotta meydana gelir?

- A) Elektroliz
- B) Termoliz
- C) Flash
- D) Blend
- E) Lazer

48 Aşağıdaki durumlardan hangisi, hiçbir şekilde epilasyon uygulanmaması gereken vakalar arasındadır?

- A) Diyabet
- B) Keloid
- C) Psoriasis
- D) Lupus
- E) Hiper tansiyon

49 Aşağıdakilerden hangisi et makası ile ölü deri kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

- A) Et makasının uç ve orta kısmı kullanılarak tek parça halinde kesilir.
- B) Çok hassas ve kanayan ince tırnak etleri itilir.
- C) Et makasının kavisli kısmı müşteriye doğru tutulur.
- D) Ölü deri iki parça halinde dikkatlice kesilir.
- E) Kaba ölü deri etlerine uygulanır.

A

50 Tırnak plağında meydana gelen bozukluklar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eqzama
- B) Sedef hastalığı
- C) Bombeli tırnak
- D) Mavi tırnaklar
- E) Dolama

51 Takma tırnaklar, doğal tırnaklara zarar vermemek amacıyla en fazla ne kadar süre kullanılmalıdır?

- A) 5 gün
- B) 3 gün
- C) 1 ay
- D) 1 hafta
- E) 8 gün

52 Aşağıdakilerden hangisi manikür işleminde tırnak dibindeki ölü derinin yumuşatılmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

- A) 10 dk ılık suda eller bekletilir.
- B) Sterilize edilmiş portakal çubuğu ile kutudan krem alınır.
- C) Dairesel, baskılı ve itici hareketlerle tırnaktaki ölü deriye krem uygulanır.
- D) Elin tüm tırnaklarına uygulanır.
- E) Krong ile ölü deri kaldırılır.

A

53 Aşağıdakilerden hangisi yoğurma hareketlerinden biridir?

- A) Hacking
- B) Ofleraj
- C) Wrining
- D) Vibrasyon
- E) Slaping

54 Klasik masajın manipülasyonlarını farklı biçimde uygulayan dört masaj tekniği vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu masaj teknikleri arasında yer almaz?

- A) Mc.Millan Tekniği
- B) Ling Tekniği
- C) Hoffa Tekniği
- D) Mennel Tekniği
- E) Hippocrates Tekniği

55 Aşağıdakilerden hangisi klasik masaj ilkelerinden değildir?

- A) Masaj kalbe doğru ve kas liflerinin yönüne doğru yapılır.
- B) Masaj yapılan kısım iyi desteklenmelidir.
- C) Klasik masajda kas grupları ayrı ayrı ele alınır.
- D) Masaj yaparken ellerin daha iyi ısınmasını sağlamak için el teması kesilerek, eller masaj yağıyla yağlanmalıdır.
- E) Klasik masaja öflerajla başlanır.

A

56 Kas kasıldığında enerji maddesi olarak karbonhidrat veya yağ kullanılır ve reaksiyon sonucu ..... oluşur. Cümle içerisinde verilen boşluk aşağıdakilerin hangisiyle doldurulmalıdır?

- A) Karbonhidrat
- B) Laktik asit
- C) Üre
- D) Glikoz
- E) Oksijen

57 Aşağıdakilerden hangisi Alt Ekstremitleri oluşturur?

- A) Omuz-göğüs-ön kol
- B) Uyluk-bacak-ayak
- C) Karın-el-ön kol-bacak arası
- D) Ön kol-bacak önü-ayak tabanı
- E) Boyun-kol-omuz

58 Topuz uygulamalarında krepe tekniği ne amaçla kullanılır?

- A) Saça dolgunluk vermek
- B) Modele dayanıklılık kazandırmak
- C) Toka ve firketelerin kaymasını önlemek
- D) Saç teli sayısında yoğunluk meydana getirmek
- E) Saçta yükselti yapmak

A

59 Açık renk saçlara maşa uygulaması sonucunda rengini yitirmemesi için maşa kullanımı nasıl olmalıdır?

- A) Maşa saçta sabit tutulmamalı
- B) Maşa saçta uzun süre tutulmalı
- C) Isı düşük olmalı
- D) Isı ayarı yüksek olmalı
- E) Saça sprey kullanılmalı

60 Topuz uygulamalarında kullanılan formlardan hangisi kişiyi daha şişman gösterir?

- A) Oval yatay
- B) Üçgen
- C) Oval dikey
- D) Yuvarlak
- E) Kare

TEST BİTTİ

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ

B

1 Antiseptik nedir?

- A) Basit işlemlerle mikroplardan arındırma yöntemidir
- B) Mikropları fizik yöntemleri kullanarak yok etme yöntemidir
- C) Mikroorganizmaları uygun kültürlerde üretme tekniğidir
- D) Biyolojik yüzeylerdeki mikropları yok etmek için kullanılan kimyasal maddelerdir
- E) Cansız yüzeylerdeki mikropları yok etmek için kullanılan kimyasal maddelerdir

2 Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyon amaçlı kullanılan kimyasal maddelerden değildir?

- A) Quats
- B) Penisilin
- C) Fenoller
- D) Gluteraldehitler
- E) Biguanidler

3 Aşağıdakilerden hangisi virüs değildir?

- A) Herpes Simplex
- B) Human Papilloma Virus
- C) İnfluenza
- D) E.Coli
- E) Varicella Zoster

B

4 Aşağıdakilerden hangisi bakteridir?

- A) Candida Albicans
- B) VZV
- C) HIV
- D) Staphylococcus Aereus
- E) Sarcoptes Scabies

5 Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?

- A) Özofagus
- B) Farenks
- C) Trachea
- D) Akciğerler
- E) Larenks

6 Beyinde algılama merkezi nerededir?

- A) Hipotalamus
- B) Somato Sensory Cortex
- C) Motor Cortex
- D) Talamus
- E) Beyincik

7 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ağızdaki tat tomurcukları sayesinde 4 esas lezzet algılanır
- B) Ekşi lezzet dilin yan taraflarından algılanır
- C) Soğuk besinlerin lezzetleri sıcak besinlere göre daha az algılanır
- D) Tatlı lezzet dilin uç tarafından algılanır
- E) Tuzlu lezzet dilin arka tarafından algılanır

B

- 8 Boşaltım sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
- A) Böbreğin işlevsel olan en küçük birimine nefron denir
  - B) Boşaltım sistemi metabolizma sonucu oluşan artıkları, zehirli maddeleri vücuttan atar
  - C) Üre vücudumuz için çok faydalı bir maddedir
  - D) Proteinlerin metabolizması sonucunda parçalanmasıyla vücutta amonyak oluşur
  - E) Boşaltım sistemi organları böbrekler, üreter, idrar torbası ve üretra'dır

- 9 Aşağıdaki hücrelerden hangisi normal insan derisinde bulunur?

- A) Kandrosit
- B) Osteosit
- C) Nefron
- D) Fibrosit
- E) Kupfner hücresi

- 10 Aşağıdaki kaslardan hangisi yüzde bulunur?

- A) M. Buccinator
- B) M. Orbicularis Oculi
- C) M. Zygomaticus Minor
- D) M. Biceps Brachi
- E) M. Frontalis

B

- 11 Aşağıdaki hücrelerden hangisi insan dersinde bulunmaz?

- A) Granulosit
- B) Korneosit
- C) Bazalosit
- D) Spinosit
- E) Blastosit

- 12 Aşağıdakilerden hangisi vücuttaki en uzun kastır?

- A) M.Biceps Brachi
- B) M.Sarterius
- C) M.Transversus abdominis
- D) M. Trapezius
- E) Hiçbiri

- 13 Roaccutan tedavisi yapılmış bir kişiye AHA uygulaması nasıl yapılmalıdır?

- A) % 10 luk konsantrasyonla
- B) % 5 lik konsantrasyonla
- C) % 25 lik konsantrasyonla
- D) Salisilik asit uygulaması yapılmalıdır
- E) Uygulanmaz

- 14 Cilt bakımında vakum işlemi aşağıdaki durumların hangisinde uygulanmaz?

- A) Çillerde
- B) Kir-yağ-komedon
- C) Yağlı ciltlerde
- D) Telanjektazi
- E) Vitiligo

B

15 **Yüzün yaşlanmasında bölgesel yağ kaybının meydana geldiği ilk bölge aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Boyun
- B) Ağız Bölgesi
- C) Yanaklar
- D) Burun
- E) Gözler

16 **Gözenekleri tıkalı, beyaz ve siyah noktaların yoğun olduğu ter ve sebumun cilt yüzeyinde ilerleyemediği ödemli ve şişkin cilt türü aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Hassas Cilt
- B) Dehidrate Cilt
- C) Konjeste Cilt
- D) Mature(Olgun)
- E) Kuru Cilt

17 **Aşağıdakilerden hangisi gözenekleri sıkıştırıcı veya büzücü bir madde değildir?**

- A) Allantoin
- B) Lanolin
- C) Alfa hidroksi asit
- D) Salisilik asit
- E) Beta hidroksi asit

B

18 **Aşağıdakilerden hangisi dışarıdan hücreye madde itme görevini yapmaz?**

- A) Galvanik akım
- B) İyontoforez
- C) Kıızıl ötesi ve mor ötesi ışınlar
- D) Ultrasaund
- E) Faradik akım

19 **Frimatörün kullanılmasında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Burun Kanatları-Yanaklar-Çene-Boyun-Dudak üstü-Dekolte-Alın
- B) Yanaklar-Burun kanatları-Alın-Çene-Dekolte-Boyun-Dudak üstü
- C) Dekolte-Boyun-Çene-Yanaklar-Alın-Burun kanatları-Dudak üstü
- D) Alın-Boyun-Çene-Yanaklar-Burun kanatları-Dudak üstü-Dekolte
- E) Dekolte-Çene-Boyun-Burun Kanatları-Dudak üstü-Alın-Yanaklar

20 **Aşağıdakilerden hangisi dudak kaleminin kullanım amacı değildir?**

- A) Düzgün olmayan dudakları şekillendirmek
- B) Ağızın sınırlarını belirlemek ve düzgün olmayan dudakları şekillendirmek
- C) Dudak kelemi ile dudakları boyayarak rujun kalıcı olmasını sağlamak
- D) Rujun tene taşmasını engellemek
- E) Üst dudak ve alt dudağın birbirinden ayrılmasını sağlamak

B

21 **Düşük gözlerin göz makyajla düzeltilmesinde aşağıda uygulanan tekniklerden hangisi yanlıştır?**

- A) Işık kaş kemiğine ve göz kapağına kadar aydınlatılır.
- B) Gölge için göz kapağının az içinden başlayarak boyayı kaşa yukarı doğru ve göz kapağı katı içine doğru yayılır.
- C) Ara tonu gözün dış köşesinin içinden başlayarak göz kapağı katının iç köşesine doğru kat boyunca sürülür.
- D) Koyu renk tonu göz pınarları içinden başlayarak dışa doğru sürülür.
- E) Dış köşenin çok az içinden başlayarak alt kirpik çizgisi boyunca gölge yayılır.

22 **Profesyonel makyaj uzmanı kullandığı göz kalemi ve farlarını dezenfekte etme yöntemleri nasıl uygular?**

- A) UV kabine koyalıdır.
- B) Göz kalemi kalemtraş ile açılır, farlar otoklava konmalıdır.
- C) Otoklava koyalıdır.
- D) Alkollenmelidir.
- E) Hepsi

23 **Makyaj uygulamasında kaş kalemi sürülürken nelere dikkat edilmelidir?**

- A) Hafif tüy gibi ince dokunuşlarla uygulanmalı
- B) Kısa çizgiler şeklinde sürülmeli
- C) Kaş ile aynı yönde sürülmeli
- D) Kaş renginden bir ton daha açık renk uygulanabilir
- E) Hepsi

B

24 **Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**

- A) Toz allıklar fondöten ve pudra üstüne uygulanır.
- B) Krem allıklar fondöten üzerine uygulanır.
- C) Sıvı allıklar pudra üzerine uygulanır.
- D) Sıvı allıklar fondötenin üstüne pudra öncesi uygulanır.
- E) Sıvı allıklar suya dayanıklıdır.

25 **Saç kesimi yaparken aşağıdakilerden hangisi kullanılarak doku kazandırılmaz?**

- A) Tutam ucuna efile uygulamak
- B) Tutam ortasına efile uygulamak
- C) Saçları tepeye doğru tarayıp hepsini bir boyda keserek
- D) Saçları enseye doğru tarayıp hepsini bir boyda keserek
- E) Ustura tekniğini uygulamak

26 **Kombinasyon doku aşağıdaki kesim tekniklerinden hangisinde kullanılır?**

- A) Uzayan katlı
- B) Graduasyon
- C) Eşit katlı
- D) Öne doğru diyagonal küt
- E) Arkaya doğru diyagonal

B

27 Aşağıdaki saç yapılarından hangisinde doku kazandırma aynı oranda yapılmasına rağmen daha fazla doku görünümü oluşur?

- A) İnce telli düz saçlarda
- B) Kalın telli düz saçlarda
- C) Kalın telli dalgalı saçlarda
- D) İnce telli dalgalı saçlarda
- E) Kıvrıkcık saçlarda

28 Baş çevresinin en geniş olduğu alana ne denir?

- A) Art kafa kemiği
- B) Alın motifi
- C) Şapka çizgisi
- D) Çerçeve çizgisi
- E) Sabit tasarım çizgisi

29 "Fransızca bir kelime olup güneşten gelen yansımadır." İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımında yer alır?

- A) Gölge
- B) Baleyaj
- C) Röfle
- D) Meç
- E) Işıklandırma

B

30 40 vol. Ve 10 vol. H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> kullanılarak 60 ml. 30 Vol. H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> elde etmek için aşağıdaki karışım oranlarından hangisi kullanılır?

- A) 30 ml. 40 vol. + 30 ml. 10 vol.
- B) 45 ml. 40 vol. + 15 ml. 10 vol.
- C) 40 ml. 40 vol. + 20 ml. 10 vol.
- D) 35 ml. 40 vol. + 25 ml. 10 vol.
- E) 20 ml.40 vol + 40 ml. 10 vol

31 Röfle ve meç uygularken kontrollü çalışmak için aşağıdakilerden hangisi ile çalışmak gerekir?

- A) Açık renk boya kremi
- B) Yağ açıcı
- C) Beyaz toz açıcı
- D) Mavi toz açıcı
- E) Efasor

32 Röfle, gölge ve meç uygularken ayırım çizgisine uygulanacak işlemlerden hangisi daha iyi sonuç verir?

- A) Bu bölgedeki saçlar seyrek tutamlar halinde alınır.
- B) Bu bölgedeki saçlar sık tutamlar halinde alınır.
- C) Bu bölgedeki saçlar kalın tutamlar halinde alınır.
- D) Bu bölgedeki saçlar ince tutamlar halinde alınır.
- E) Bu bölgedeki saçlar orta incelikte alınır.

B

33 Saç boyaları üretilirken aşağıdaki unsurlardan hangisi göz önünde bulundurulmaz?

- A) Saçın yoğunluğu
- B) Boya yapılacak ortamın ısısı
- C) Saçın kalınlık derecesi
- D) Saçtaki beyaz oranı
- E) Saç renginin koyuluğu ve açıklığı

34 Boyama işleminde beklerken boyanın reaksiyon hızını iki katına çıkarmak için ne kadar bir sıcaklık artışına ihtiyaç duyulur?

- A) 10 °C
- B) 25 °C
- C) 15 °C
- D) 20 °C
- E) 25.5 °C

35 Saça renk verme işleminde kullanılan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> kimyasal reaksiyon sonunda nasıl bir değişikliğe uğrar?

- A) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> reaksiyon sonunda süperoksit'e dönüşür.
- B) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> reaksiyon sonunda hidrojen peroksit'e dönüşür.
- C) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> reaksiyon sonunda su ve hidrojen'e parçalanır.
- D) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> reaksiyon sonunda suya ve atomer oksijene parçalanır.
- E) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> reaksiyon sonunda hidrojen ve azota parçalanır.

B

36 Aşağıdaki boya çeşitlerinden hangisi saçın korteks tabakasına işler?

- A) Geçici saç boyaları
- B) Bitkisel boyalar
- C) Yarı kalıcı saç boyaları
- D) Oksidasyon saç boyaları
- E) Kına

37 I.Orta kızıl kahverengi  
II. Siyah  
III.Turuncu  
IV.Çok açık sarı  
V.Kızıl

Saç açma işleminde yukarıda verilen renklerin açılma sırası hangisinde doğru verilmiştir?

- A) I, II, III, IV, V
- B) II, III, I, V, IV
- C) II, I, V, IV, III
- D) II, I, V, III, IV
- E) II, V, I, IV, III

38 Açma işlemi aşağıdaki durumlardan hangisinde uygulanabilir?

- A) 1.0 tonuna boyanmış saçlarda
- B) 9.0 tonunda açılmış saçlarda
- C) Daha önce orta kahve tonlarına boyanmış saçlarda
- D) %90 beyazı olan doğal saçlarda
- E) 3.0 tonuna boyanmış saçlarda

B

39 Dekolore ile dekapaj arasındaki farkı en iyi anlatan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dekapaj dekolore işleminden sonra yapılan işlemdir.
- B) Dekapaj daha hafif dekolore daha şiddetli açma işlemidir.
- C) Dekolorede 3-5 ton dekapajda 5-8 ton açma gerçekleşir.
- D) Dekolore doğal, dekapaj boyalı saçların açılması işlemidir.
- E) Dekapaj doğal saçların, dekolore boyalı saçların açılması işlemidir.

40 Peruk, postiş, kaynak gibi işlemlerde kullanılacak saçlar hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi yapılırsa saçlar dolaşır?

- A) Farklı uzunlukta saç tellerinin bir arada kullanılması
- B) Renkleri farklı olan saçların kullanılması
- C) Saç yönlerinin farklı yerleştirilmesi
- D) Farklı kalınlıktaki saçların bir arada kullanılması
- E) Saç bakım kremlerinin kullanılması

41 Kaynak yapılmış saçlarda kaynaklar çıktıktan sonra gereğinden fazla saç dökülmesinin nedeni hangisi değildir?

- A) Kaynakların geniş ve ince ayrılmış tutamlara tutturulmuş olması
- B) Kaynakların iyi tutturulmamış olması
- C) Kaynakların ince tutamlara tutturulmuş olması
- D) Kaynakların deriye yakın tutturulmuş olması
- E) Kaynağın saç üzerinde uzun süre kalması

B

42 Halka kaynak uygulamalarında kaynak tutamlarının takılmasıyla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Halka kaynak yapılacak saç tutamlarının rengi değiştirilecekse tutamlar yerleştirildikten sonra boyanmalıdır.
- B) Halka kaynakta tutamlar tutturulacak saçtan daha kalın olmamalıdır.
- C) Halka kaynakta saçlara takılan halka sayısı birden fazla olmamalıdır.
- D) Halka kaynakta tutamlar deriye oldukça yakın tutturulmalıdır.
- E) Halka kaynakta tutamlar deriden oldukça uzakta olmalıdır.

43 Aşağıdaki durumlardan hangisi, hiçbir şekilde epilasyon uygulanmaması gereken vakalar arasındadır?

- A) Psoriasis
- B) Diyabet
- C) Keloid
- D) Lupus
- E) Hiper tansiyon

44 Aşağıdakilerden hangisi kalıcı kıl azaltma yöntemlerindedir?

- A) Elektroliz
- B) Depilatör
- C) Lazer
- D) Vaniga
- E) Epilasyon

B

45 İğneli epilasyon yönteminde kıl alımında kimyasal reaksiyon oluşumu hangi metotta meydana gelir?

- A) Flash
- B) Elektroliz
- C) Termoliz
- D) Blend
- E) Lazer

46 İğneli epilasyon yönteminin başarılı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

- A) Akımın süresi
- B) İğnenin uzunluğu
- C) Akımın gücü
- D) İğnenin çapı
- E) Ortamın nemi

47 Polikistik overde androjen hormon üretimi artmasıyla birlikte böbrek üstü bezlerinde meydana gelen tümör nedeniyle oluşan hirsutizm aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sekonder hirsutizm
- B) İlaça bağlı hirsutizm
- C) Yapısal hirsutizm
- D) İdiyopatik hirsutizm
- E) İrksal hirsutizm

B

48 Aşağıdakilerden hangisi mekanik sebebe bağlı tüylenmedir?

- A) Korse giyimi
- B) Sinirsel zedelenme
- C) Antibiyotikler
- D) Polikistik over
- E) Menapoz

49 Aşağıdakilerden hangisi manikür işleminde tırnak dibindeki ölü derinin yumuşatılmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

- A) Sterilize edilmiş portakal çubuğu ile kutudan krem alınır.
- B) 10 dk ılık suda eller bekletilir.
- C) Dairesel, baskılı ve itici hareketlerle tırnaktaki ölü deriye krem uygulanır.
- D) Elin tüm tırnaklarına uygulanır.
- E) Krong ile ölü deri kaldırılır.

50 Takma tırnaklar, doğal tırnaklara zarar vermemek amacıyla en fazla ne kadar süre kullanılmalıdır?

- A) 3 gün
- B) 1 hafta
- C) 5 gün
- D) 1 ay
- E) 8 gün

B

51 Tırnak plağında meydana gelen bozukluklar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sedef hastalığı
- B) Mavi tırnaklar
- C) Bombeli tırnak
- D) Eqzama
- E) Dolama

52 Aşağıdakilerden hangisi et makası ile ölü deri kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

- A) Ölü deri iki parça halinde dikkatlice kesilir.
- B) Çok hassas ve kanayan ince tırnak etleri itilir.
- C) Et makasının uç ve orta kısmı kullanılarak tek parça halinde kesilir.
- D) Et makasının kavisli kısmı müşteriye doğru tutulur.
- E) Kaba ölü deri etlerine uygulanır.

53 Aşağıdakilerden hangisi klasik masaj ilkelerinden değildir?

- A) Masaj kalbe doğru ve kas liflerinin yönüne doğru yapılır.
- B) Masaj yaparken ellerin daha iyi ısınmasını sağlamak için el teması kesilerek, eller masaj yağıyla yağlanmalıdır.
- C) Masaj yapılan kısım iyi desteklenmelidir.
- D) Klasik masajda kas grupları ayrı ayrı ele alınır.
- E) Klasik masaja öflerajla başlanır.

B

54 Aşağıdakilerden hangisi yoğurma hareketlerinden biridir?

- A) Ofleraj
- B) Vibrasyon
- C) Wrining
- D) Hacking
- E) Slaping

55 Kas kasıldığında enerji maddesi olarak karbonhidrat veya yağ kullanılır ve reaksiyon sonucu ..... oluşur.  
Cümle içerisinde verilen boşluk aşağıdakilerin hangisiyle doldurulmalıdır?

- A) Karbonhidrat
- B) Laktik asit
- C) Glikoz
- D) Üre
- E) Oksijen

56 Klasik masajın manipülasyonlarını farklı biçimde uygulayan dört masaj tekniği vardır.  
Aşağıdakilerden hangisi bu masaj teknikleri arasında yer almaz?

- A) Mc.Millan Tekniği
- B) Hoffa Tekniği
- C) Mennel Tekniği
- D) Ling Tekniği
- E) Hippocrates Tekniği

B

B

57 Aşağıdakilerden hangisi Alt Ekstremitleri oluşturmur?

- A) Ön kol-bacak önü-ayak tabanı
- B) Uyluk-bacak-ayak
- C) Omuz-göğüs-ön kol
- D) Karın-el-ön kol-bacak arası
- E) Boyun-kol-omuz

58 Topuz uygulamalarında krepe tekniği ne amaçla kullanılır?

- A) Saça dolgunluk vermek
- B) Modele dayanıklılık kazandırmak
- C) Toka ve firketelerin kaymasını önlemek
- D) Saç teli sayısında yoğunluk meydana getirmek
- E) Saçta yükselti yapmak

59 Açık renk saçlara maşa uygulaması sonucunda rengini yitirmemesi için maşa kullanımı nasıl olmalıdır?

- A) Isı ayarı yüksek olmalı
- B) Isı düşük olmalı
- C) Maşa saçta uzun süre tutulmalı
- D) Maşa saçta sabit tutulmamalı
- E) Saça sprey kullanılmalı

60 Topuz uygulamalarında kullanılan formlardan hangisi kişiyi daha şişman gösterir?

- A) Yuvarlak
- B) Oval dikey
- C) Oval yatay
- D) Üçgen
- E) Kare

TEST BİTTİ  
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ